




EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)



Mexico Gas

TC Energía

Requisitos mínimos de EPP cuando se requiere ropa resistente al fuego (FR) en México

Casco Clase E Tipo 2

Es necesario realizar detección de gas en todas las áreas donde se requiere ropa resistente al fuego, de acuerdo con el Estándar de Detección de Gas Portátil

Se requiere FR cuando se trabaja cerca de sistemas de gas activos. FR debe ser de 8cal/cm2 y cubrir desde las muñecas hasta los tobillos

La protección para los pies debe proporcionar soporte para el tobillo (es decir, aprox. 6 pulgadas/15 cm) y ser botas con puntera y suela resistente a perforaciones

Se requiere protección auditiva simple o doble según los niveles de ruido


Gafas de seguridad o anteojos con protectores laterales

Use ropa debajo del FR que esté principalmente hecha de fibras naturales, como algodón de tejido apretado

la selección de ropa de alta visibilidad se basa en la evaluación de riesgos específica de su sitio y debe usarse como la prenda más externa

Se requieren mangas largas FR debajo de los overoles tipo peto

Se requieren guantes según la tarea que se esté realizando



Antes de ponerme cualquier EPP, siempre verificaré que esté en buenas condiciones porque sé que es mi última línea de defensa.

Siempre realizaré una evaluación de riesgos y peligros del trabajo (es decir, JSA, JRHA, FLHA) para determinar el EPP adecuado para el trabajo.

Consultaré los procedimientos correctos cuando trabaje con equipos eléctricos que requieran EPP adicional.

Utilizaré el equipo de protección respiratoria apropiado según los peligros identificados.

Seguiré cualquier requisito jurisdiccional adicional para mi área de trabajo que supere el estándar de EPP.



Estándar Disciplinar y Jurisdiccional de EPP de TC Energía